

## 平高給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.5 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.14 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	36 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	110 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 箱島給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.0 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.6 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	47 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	130 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 岡崎給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.08 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.4 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	44 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	113 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.3
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 新巻給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.1未満 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満 mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満 mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満 mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満 mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3 mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.6 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	79 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満 mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.1
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 奥田給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果	
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.1	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21	mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	80	mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2	
48 味	異常でないこと	異常ではない	
49 臭気	異常でないこと	異常ではない	
50 色度	5度以下	0.5未満	度
51 濁度	2度以下	0.1未満	度

## 平沢給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.3 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満 mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満 mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満 mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.17 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満 mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8 mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006 mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.6 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	113 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満 mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 松谷給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.1 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満 mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満 mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満 mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満 mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1 mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.0 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	78 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満 mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 大竹給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果	
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.1	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.2	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.8	mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32	mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	80	mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	
48 味	異常でないこと	異常ではない	
49 臭気	異常でないこと	異常ではない	
50 色度	5度以下	0.5未満	度
51 濁度	2度以下	0.1未満	度

## 手子丸・古賀良給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果	
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	6.2	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.2	mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.02	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	151	mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	
48 味	異常でないこと	異常ではない	
49 臭気	異常でないこと	異常ではない	
50 色度	5度以下	0.5未満	度
51 濁度	2度以下	0.1未満	度

## 田谷給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満 mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満 mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	0.004未満 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.7 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満 mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満 mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002未満 mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満 mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.16 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.07 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満 mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01未満 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.6 mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	86 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満 mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満 mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満 mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 岡崎給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	1.3 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	34 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	89 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.9
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 貫井給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.13 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	80 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.8
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 境野給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	4.0 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.13 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.5 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	49 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	134 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.7
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 西榛名給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果	
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.5	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29	mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	76	mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満	mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.0	
48 味	異常でないこと	異常ではない	
49 臭気	異常でないこと	異常ではない	
50 色度	5度以下	0.5未満	度
51 濁度	2度以下	0.1未満	度

## 岩宮給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.21 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.4 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	39 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	102 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	8.2
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 大柏木給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	1.0 mg/L
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09 mg/L
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.1 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	32 mg/L
40 蒸発残留物	500mg/L以下	98 mg/L
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6
48 味	異常でないこと	異常ではない
49 臭気	異常でないこと	異常ではない
50 色度	5度以下	0.5未満 度
51 濁度	2度以下	0.1未満 度

## 広石給水区

令和7年11月10日採水

水質基準項目	水質基準値	検査結果	
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005 mg/L	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	
9 亜硝酸性窒素	0.04mg/L以下	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L	
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.09 mg/L	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満 mg/L	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満 mg/L	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L	
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満 mg/L	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満 mg/L	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満 mg/L	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満 mg/L	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満 mg/L	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満 mg/L	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	2.2 mg/L	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	70 mg/L	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2未満 mg/L	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	
48 味	異常でないこと	異常ではない	
49 臭気	異常でないこと	異常ではない	
50 色度	5度以下	0.5未満 度	
51 濁度	2度以下	0.1未満 度	