# 上流側転回場・倉庫一般図、詳細図

## 平面図 S=1:100




## 倉庫詳細図 S=1:20




## 転回場詳細図 S=1:20




## X断面図 S=1:100




## Y1・倉庫断面図 S=1:100




## Y2・転回場断面図 S=1:100




## 倉庫門扉平面図 S=1:30




## 倉庫門扉立面図 S=1:30




## ベースプレート図

S=1:10




扉側面図 S＝1／30

注記)
鋼材は電気亜鉛メッキ処理の上、フッ素樹脂塗装仕上げとする。
(掛金・落し棒・サヤ管・重量蝶番・ボルト・ナット類は除く)
取手・カンヌキ・落し棒はステンレス製電解研磨仕上げとする。
蓋プレート・重量蝶番・サヤ管・ボルト・ナット類はステンレス製とする。
本製品は、(一社) 日本公園施設業協会SP・SPL表示認定企業製品です。
本製品は、(一社) 日本公園施設業協会団体賠償責任保険の加入製品とする。
本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

地耐力：50kN/㎡を設計条件とする。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図種 | 上流側転回場･倉庫一般図、詳細図 | | | |
| 区分 | 実施 | 図面番号 | NO. 1 / 10 枚中 | |
| 施工年度 | 令和元年度 | 縮尺 | 図示 | |
| 路線名 河井 | ＪＲ吾妻線廃線敷 | | | |
| 施工箇所 | 吾妻郡 東吾妻町 大字松谷 地内 | | | |
| 工事名 | 単独公共 八ッ場ダム基金事業推進(受託単独) 自転車型トロッコ運行施設整備工事 | | | |
| 群馬県 | 八ッ場ダム水源地域対策事務所 | | | |
| 測量会社名 | 技研コンサル株式会社 | | | |
| 管理技術者名 | 保科 智也 | 測量年月日 | 平成30年10月 | |
| 設計会社名 | 株式会社 パスコ | | | |
| 管理技術者名 | 矢川 哲也 | 設計年月日 | 平成31年3月 | |
| 照査 | | 設計 | | 製図 |